

Catálogo de Produtos



www.sungap.com.br

Central de Atendimento.

11 4062-0224 - São Paulo

21 3005-3136 - Rio de Janeiro

41 2626-1105 - Curitiba

e-mail.contato@sungap.com.br

Grupo **O**plin

Lona PVC 320 gr/m2 Espessura 0,33 micr. Fator de Proteção Solar 100

Varetas em Madeira espessura 22mmx10mm envernizadas ponteiros, cordas de estiramento de poliestireno de alta densidade

Haste central de madeira de alta densidade tratada com Eco Blindage origem de reflorestamento, bipartido, 30mm de diâmetro

Não Incluso Base



OMB240SR

2,4 mts de diâmetro
 Altura: 2,35 mts
 Varetas de 120 cm


Dimensões da Caixa 15x15x160 cm
 Peso 8 kg

OMB300SR

3,00 mts de diâmetro
 Altura: 2,40 mts
 Varetas de 150 cm

Dimensões da Caixa 15x15x170 cm
 Peso 12 kg


Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia, impressão digital ou Vulcanização Digital



★ Consultar disponibilidade de cores



Madeira de Reflorestamento



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto
 3x no Cartão sem Juros
 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
 Frete FOB - (Pago) Consulte

Lona PVC 320 gr/m2 Espessura 0,33 micr. Fator de Proteção Solar 100

Varetas em Madeira espessura 22mmx10mm envernizadas ponteiros, cordas de estiramento de poliestireno de alta densidade

Haste central de madeira tratada, de reflorestamento, bipartido, 38mm de diâmetro

Não Incluso Base



Madeira de Reflorestamento
Certificado de Origem

OMB210SQ

1,65x2,10 mts
Altura: 2,35 mts
Varetas de 120 cm


Dimensões da Caixa 15x15x160 cm
Peso 8 kg

OMB300SQ

3x3 metros
Altura: 2,40 mts
Varetas de 150 cm

Dimensões da Caixa 15x15x170 cm
Peso 12 kg

Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia, impressão digital ou Vulcanização Digital



★ Consultar disponibilidade de cores



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto

3x no Cartão sem Juros

21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)

Frete FOB - (Pago) Consulte

Lona PVC 320 gr/m² Espessura 0,33 micr. Fator de Proteção Solar 100

Varetas com alto teor de carbono, espessura 3,80 mm Galvanizado a quente para maior flexibilidade e durabilidade

Haste central de alumínio estriado com liga pura maior durabilidade a ventos laterais bipartida em 28mm haste superior 24mm haste inferior

Não Incluso Base



SOL160F

1,60 mts de diâmetro
Altura: 1,86 mts
Varetas de 80 cm


Dimensões da Caixa 10x10x105 cm
Peso 2350 gr

SOL200F

2,00 mts de diâmetro
Altura: 2,14 mts
Varetas de 80 cm

Dimensões da Caixa 10x10x125 cm
Peso 3100 gr

Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia, impressão digital ou Vulcanização Digital



★ Consultar disponibilidade de cores



SOL200CA

Capa em PVC com alça



Vendido separadamente do Guarda-Sol

Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto
3x no Cartão sem Juros
21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
Frete FOB - (Pago) Consulte

Tecido Hidro Repelente a água, lavável, Reciclável, com Proteção UV e Resistente a Ventos de 45KM/h



Fixação na Parede

Braço Master em alumínio de 1,85 mts articulado com regulagem de pressão

OMB270WA

2,70 Mts de Diâmetro Sextavado
Varetas de 135 cm
Dimensões da Caixa 150x30x15 cm
Peso 7,0 kg

OMB300WA


3,00 mts de Diâmetro Sextavado
Varetas de 150 cm
Dimensões da Caixa 150x30x15 cm
Peso 7,5 Kg



ESTRUTURA NAS CORES:



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital



★ Disponível Somente para o Modelo OMB270*



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto

3x no Cartão sem Juros

21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)

Frete FOB - (Pago) Consulte

Tecido Hidro Repelente a água, lavável, Reciclável, com Proteção UV e Resistente a Ventos de 45KM/h



Braço Master em alumínio de 1,85 mts articulado com regulagem de pressão

Pilar Multi 2,35 mts de Altura em Alumínio




OMB270MO

2,70 Mts de Diâmetro Sextavado
 Altura: 2,35 mts
 Varetas de 135 cm
 Dimensões da Caixa 150x30x15 cm
 210x10x10cm 40x20x20
 Peso 17,5 kg

OMB300MO

3,00 mts de Diâmetro Sextavado
 Altura: 2,35 mts
 Varetas de 135 cm
 Dimensões da Caixa 150x30x15 cm
 210x10x10cm 40x20x20
 Peso 18,5 kg

ESTRUTURA NAS CORES:



CH1002U


Base cruz sem ou com Ardósia




*Multiflex 3, 4 e 5 se faz necessário fixação por parafuso mesmo com uso da Ardósia
 *A ardósia é Vendida em Separado

BA1003U

Base 20 cm Fixação no Chão



*Base 20 cm recomendado apenas para Monoflex e DuoFlex (Incluso)



★ Disponível Somente para o Modelo OMB270*



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital

Informações Comerciais

- Antecipado 5% de Desconto
- 3x no Cartão sem Juros
- 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
- Frete FOB - (Pago) Consulte

Tecido Hidro Repelente a água, lavável, Reciclável, com Proteção UV e Resistente a Ventos de 45KM/h



Braço Master em alumínio de 1,85 mts articulado com regulagem de pressão

Pilar Multi 2,35 mts de Altura em Alumínio



OMB270DU

2,70 Mts de Diâmetro Sextavado
 Altura: 2,35 mts
 Varetas de 135 cm
 Dimensões da Caixa 150x30x30 cm
 210x10x10
 Peso 23,5 kg

OMB300DU


3,00 mts de Diâmetro Sextavado
 Altura: 2,35 mts
 Varetas de 135 cm
 Dimensões da Caixa 150x30x30 cm
 210x10x10
 Peso 24 kg

ESTRUTURA NAS CORES:



CH1002U


Base cruz sem ou com Ardósia




*Multiflex 3, 4 e 5 se faz necessário fixação por parafuso mesmo com uso da Ardósia
 *A ardósia é Vendida em Separado

BA1003U

Base 20 cm Fixação no Chão



*Base 20 cm recomendado apenas para Monoflex e DuoFlex (Incluso)



★ Disponível Somente para o Modelo OMB270*



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital

Informações Comerciais

- Antecipado 5% de Desconto
- 3x no Cartão sem Juros
- 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
- Frete FOB - (Pago) Consulte

Tecido Hidro Repelente a água, lavável, Reciclável, com Proteção UV e Resistente a Ventos de 45KM/h



Braço Master em alumínio de 1,85 mts articulado com regulagem de pressão

Pilar Multi 2,35 mts de Altura em Alumínio



OMB270M3 OMB300M3

Tamanh. 2,70 ou 3,00 mts de Diâmetro
Altura: 2,35 mts
Varetas de 135 cm ou 150 cm
Dimensões das Caixas 150x45x30 cm
 190x12x12cm 60x60x50 cm
Peso 39,5 kg

OMB270M4 OMB300M4


Tamanh. 2,70 ou 3,00 mts de Diâmetro
Altura: 2,35 mts
Varetas de 135 cm ou 150 cm
Dimensões das Caixas 150x45x30 cm
 190x12x12cm 60x60x50 cm
 122x30x30cm
Peso 46,5 kg

OMB270M5 OMB300M5

Tamanh. 2,70 ou 3,00 mts de Diâmetro
Altura: 2,35 mts
Varetas de 135 cm ou 150 cm
Dimensões das Caixas 150x45x30 cm
 190x12x12cm 60x60x50 cm
 122x30x30cm
Peso 50,5 kg

Base cruz sem ou com Ardósia


CH1002U




*Multiflex 3,4 e 5 se faz necessário fixação por parafuso mesmo com uso da Ardósia
 *A ardósia é Vendida em Separado

Base 20 cm Fixação no Chão

BA1003U



*Base 20 cm recomendado apenas para Monoflex e DuoFlex (Incluso)



★ Disponível Somente para o Modelo OMB270*



ESTRUTURA NAS CORES:

PRETO
 BRANCO
 BRONZE
 ALUMINIO

Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital

Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto
 3x no Cartão sem Juros
 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
 Frete FOB - (Pago) Consulte

Tecido Hidro Repelente a água, lavável, Reciclável, com Proteção UV



Braço Master em alumínio de 1,85 mts articulado com regulagem de pressão

Pilar Multi 2,35 mts de Altura em Alumínio

Não Incluso Base de fixação




OMB270CF

TamANH. 2,70 mts de Diâmetro
 Altura: 2,10 mts
 Varetas de 135 cm
 Dimensões da Caixa 150x16X22 CM
 Peso 4,2 kg

OMB300CF

TamANH. 3,00 mts de Diâmetro
 Altura: 2,35 mts
 Varetas 150 cm
 Dimensões da Caixa 150x16X22 CM
 Peso 4,8 kg



★ Disponível Somente para o Modelo OMB270*



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital

ESTRUTURA NAS CORES:



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto
 3x no Cartão sem Juros
 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
 Frete FOB - (Pago) Consulte

Nylon
Resinado

Varetas de alto teor de carbono, espessura 3,00 mm, aço 1075, galvanizado à quente para maior durabilidade e Flexibilidade

Haste central de alumínio 13 mm de diâmetro, parede de 1mm, punho em polietileno.



AI

Haste central em alumínio de liga pura

CHU140F

1,40 mts de Diâmetro
Varetas de 70 cm


Dimensões da Caixa 5x5x85 cm
Peso 750 gr

CHU160F




1,60 de diâmetro
Varetas de 80 cm

Dimensões da Caixa 5x5x100 cm
Peso 890 gr

Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia, impressão digital ou Vulcanização Digital



★ Consultar disponibilidade de cores



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto

3x no Cartão sem Juros

21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)

Frete FOB - (Pago) Consulte



Nylon Resinado
com Proteção SilverCoating



8 Varetas duplas para maior
resistência, em aço zincado
e reforço contra-vento e
pintura epoxi

Haste Central em Aço Zincado 13 mm de
Diâmetro com pintura epox


CHU140S

1,40 mts de Diâmetro
Varetas de 70 cm

Dimensões da Caixa 5x5x85 cm
Peso 520 gr



Cores de Tecido:



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte,
através de serigrafia, Vulcanização Digital

Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto
3x no Cartão sem Juros
21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
Frete FOB - (Pago) Consulte

* Cor Branca não possui proteção SilverCoating, cor Prata Proteção Xadrez Sortido




Nylon Resinado com Proteção SilverCoating




8 Varetas duplas para maior resistência, em aço zincado e reforço contra-vento e pintura epoxi

Abertura Semi-Automática haste e punho em madeira tratada.

CHU120MM
1,20 mts de Diâmetro
Varetas de 60 cm
Dimensões da Caixa 5x10x85 cm
Peso 390 gr



Cores de Tecido

- 1 2 3
- A   



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de serigrafia ou Vulcanização Digital

Informações Comerciais

- Antecipado 5% de Desconto
- 3x no Cartão sem Juros
- 21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
- Frete FOB - (Pago) Consulte



Nylon Resinado
com Proteção SilverCoating



8 Varetas duplas para maior
resistência, em aço zincado e
reforço contra-vento e pintura
epoxi

Abertura Semi-Automática haste e punho
em madeira tratada.

CHU120MA

1,20 mts de Diâmetro
Varetas de 60 cm

Dimensões da Caixa 5x10x85 cm
Peso 390 gr



Personalize com sua cor favorita, logotipo e arte, através de
serigrafia, impressão digital ou Vulcanização Digital

1



2

3

4

5

A



Informações Comerciais

Antecipado 5% de Desconto

3x no Cartão sem Juros

21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)

Frete FOB - (Pago) Consulte

BA3696M

Base em PVC



Dimensões: © 43,4cm x (L) 42,5cm x (h) 22,4cm
Peso Bruto: 1Kg
Tipo de embalagem (material): saco plástico com cartela
Contém: 01 CONECTOR PARA HASTES E 1 BASE P/ GUARDA SOL

BA3760M

Base em Granito 30kg



A base quadrada granito, além de sofisticada, suporta até 30kg e é compatível com hastes de Ø36m, Ø40mm e Ø48mm.

BA3688M

Base 22 Kilos Concreto



Para garantir a estabilidade do guarda-sol de 22kg, a base em concreto é ideal. Possui duas alças laterais que facilitam no transporte.

BA16300B

Base Granito Revestida Madeira 15 kilos



Kg. Emb.: 18,90
Kg. Pça.: 18,00
Embalagem: 45x45x10

BA16400B

Base Granito Revestida Madeira 25 kilos



Kg. Emb.: 25,90
Kg. Pça.: 25,00
Embalagem: 49x49x38

BA3746M

Base em Concreto 12 Kg



A base de concreto quadrada suporta até 12kg e é compatível com hastes de Ø33m, Ø37mm e Ø40mm

BA26401B

Base Concreto 25Kg



A base de concreto quadrada 25kg e é compatível com hastes de Ø33m, Ø37mm e Ø40mm

BA3695M

Base em PVC



1,20 mts de Diâmetro
Varetas de 60 cm

Dimensões da Caixa 5x10x85 cm
Peso 390 gr

BA3759M

Base em Inox Redondo



A base redonda inox, além de resistente, suporta até 25kg e é compatível com hastes de Ø36m, Ø40mm e Ø48mm.

BA1001U

Base Cruz (Paraflex)



Base para Linha Paraflex

BA1003U

Base 20cm Fixação por perfuração



Para Linha Monoflex, Multiflex e Ingenua

BA1004U

Base fixação por Perfuração 75graus



Para Linha Ingenua

CH1002U

Base Cruz (Paraflex) Com Granito



Base em Cruz com apoio Superior com placas de Granito.

Antecipado 5% de Desconto
3x no Cartão sem Juros
21 Dias após a Entrega (Aprovação de Cadastro)
Frete FOB - (Pago) Consulte